

## BRS-82

Expande el espacio  
sin límites



# Una puerta replegable de diseño minimalista para una conexión sin barreras

Las aperturas replegables son una tendencia creciente en la arquitectura actual, destacando por su estética minimalista y su alta funcionalidad.

**BRS-82** de **Exlabesa** es un sistema completo de puerta replegable, diseñado para maximizar la entrada de luz y aportar elegancia y luminosidad. Esta serie de altas prestaciones difumina los límites entre interior y exterior, permitiendo crear espacios abiertos y conectados. La versión Slim, con un nudo central ultra reducido de tan solo 109 mm, ofrece una solución exclusiva, ideal para proyectos residenciales y comerciales que buscan aumentar la superficie acristalada.

El sistema BRS-82 dispone de una amplia gama de opciones, pudiendo elegir entre un marco perimetral completo o una solución de umbral plano, que elimina cualquier obstáculo físico o visual y ofrece una accesibilidad total. Garantiza un excelente rendimiento térmico y acústico, destacando un valor  $U_w$  de solo  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Además, permite múltiples configuraciones de apertura, tanto hacia el interior como hacia el exterior, con hojas que se pueden apilar en un lado o en ambos. También incluye la posibilidad de incorporar una puerta practicable, que facilita el paso sin necesidad de abrir completamente.

La nueva BRS-82 fusiona un diseño estilizado con una óptima funcionalidad, expandiendo el espacio y creando una continuidad sin barreras.



### Características destacadas

- Peso máximo por hoja: 120 kg
- Altura máxima 3000 mm
- Acristalamiento máximo de hasta 52 mm
- Versión Slim con nudo central ultra reducido de tan solo 109 mm
- Transmitancia térmica 1,2 W/m<sup>2</sup>k
- Opción de umbral plano para una accesibilidad total
- Multitud de configuraciones y opciones de apertura
- Mecanismos y herrajes de alta durabilidad
- Configuraciones de 1 a 14 hojas





Opción  
Solución de UMBRAL



Opción  
MARCO perimetral

**DISEÑO**

Con un diseño estilizado, la nueva **BRS-82** dispone de una novedosa versión slim con un nudo central de tan solo 109 mm de sección vista. Esta solución permite la máxima superficie acristalada, maximizando la entrada de luz y aportando elegancia y sofisticación a cualquier espacio.

**POSIBILIDADES**

Permite optar entre un perfil standard de marco perimetral o una versión con umbral que no solo permite una conexión visual fluida entre el interior y el exterior, si no que garantiza el máximo nivel de accesibilidad, eliminando cualquier barrera física.

**CARACTERÍSTICAS**


Diseñada especialmente para crear puertas funcionales, robustas y duraderas, ofrece múltiples posibilidades de instalación. Desde la incorporación de una práctica apertura practicable hasta configuraciones de 14 hojas y 3 metros de altura, se adapta a cualquier proyecto arquitectónico.

**PRESTACIONES**

El sistema **BRS-82** permite acristalamientos de hasta 52 mm. Ofrece unas prestaciones técnicas que garantizan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico y la máxima estanqueidad.




Versión  
SLIM



Nudo central  
ultra reducido

Versión  
STANDARD








Perfil de  
UMBRAL




Solución de umbral  
para crear aperturas sin  
obstáculos físicos o visuales





|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones máximas recomendadas (LxH)* | 1200x3000 mm/hoja |
| Peso máximo recomendado                 | 120 kg/hoja       |
| Acristalamiento máximo                  | 52 mm             |
| Transmitancia térmica $U_w$             | Hasta 1,2 W/m²K   |

\*Consultar tabla de uso y modulaciones mínimas y máximas





## Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga  
36645 - Pontevedra (Spain)  
Tel. +34 986 556 277  
ebs@exlabesa.com  
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE

QUALIDECO

QUALANOD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001